



AVEX
COLLECTION

www.avexhelmet.com





QUALITY CONTROL IN PROCESS OF PRODUCTS UNDER ISO.9001:2008 SYSTEM



Company Profile

Due to over 30 years of experience including the ambition of the executives and the potential personnels, the company has emphasized on knowledge and ability to produce AVEX Safety Helmet and the various types of plastic injection. Additionally, all manufacturing processes are considerably performed by the modern machines not only under the qualitative control of professional working team but also the quality system of ISO 9001 Version 2015, in other words, Thus, the company obtained the standard mark or "S.Mark" from Japan, which is respected as the leader of technology and highest safety. Apart from the standard, AVEX Safety Helmet is welcomed and admired from the users because of its beautiful shape in accordance with the aerodynamic principle. So, the users feel happy and comfortable when wearing due to the special inner upholstery. Moreover, the design is colorful, modern and beautiful.

ข้อมูลบริษัท

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ประกอบกับความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และทีมบุคลากรที่มีศักยภาพทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการผลิตหมวกกันน็อก เอเว็กซ์ และการจัดชิ้นส่วนพลาสติกแบบต่างๆ พักพิงกับการผลิตทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 VERSION 2015 ทั้งระบบ ตลอดจนได้รับมาตรฐาน มอก. 369-2539 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับมาตรฐาน S. MARK จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้ความเป็นมาตรฐานแล้วหมวกกันน็อกเอเว็กซ์ ยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ว่ามีรูปทรงที่สวยงามถูกหลักพลศาสตร์ สวมใส่แล้วมีความกระชับ แน่นสบาย ด้วยวัสดุรองในผ้าบุภายในอย่างดี ชนิดพิเศษพร้อมกับการออกแบบลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างงดงามทันสมัยด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้หมวกกันน็อกเอเว็กซ์ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าสามารถส่งไปจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ

Mission

The company aims to provide qualitative product trusting the executive management under the system of ISO 9001:2015 in order to full the condence and the satisfactory of the customers in accordance with the quality policy : Provide Qualitative Product Meeting the Customer's Requirement.

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่น ในการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยยึดคำมั่น ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพ : ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า



ICONS



ECE R 2205



DOT
HOMOLOGATION



SNELL 2005
HOMOLOGATION



AS/NZS 1698:2006
AS 1609:1981
Lic:SMKH 25203
Lic:SMKH 25204
SAI GLOBAL



OPTIONAL DEVICE
INTEGRATED
BLUETOOTH SYSTEM



FIBERGLASS
SHELL



THERMOPLASTIC
RESIN SHELL



INTEGRATED
INNER SUN GLASS



REMOVABLE
BREATH
DEFLECTOR



REMOVABLE
CHIN CURTAIN



AERODYNAMIC
OUTER SHELL
DESIGN



HEAD
AIR INTAKE



MOUTH
AIR INTAKE



WIDE-ANGLE
ADJUSTABLE
PEAK



ANTI-SCRATCH
VISOR



QUICK-CHANGE
VISOR



FLIP-UP
CHIN GUARD



QUICK
RELEASE STARP



DOUBLE
D-RING STRAP




REMOVABLE
CHEEK PADS



REMOVABLE
INNER LINING



ULTRA LIGHT
DESIGN



UV LACQUER
FINISHING



WASHABLE
LINING

CONTENTS



04 • DX

07 • XR

08 • GM

08 • X-12

09 • TOPGUN

11 • CRUX

12 • COMBAT

14 • DRAGON

15 • TEENAGE

16 • COBRA

18 • SCORPION

20 • LB-ALTRAX

23 • SPORT

24 • BOY

25 • RIDER

26 • COP

27 • SHOEI

28 • SENIOR

29 • JUNIOR

31 • OEM

33 • ACCESSORI

33 • POLICE MAN





DX Solid

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1,100g±50g			





DX 11MB



DX 12MB



DX 13MB





DX 14B



DX 15W



DX 1000

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1,200g±50g			



XR 501B



GM



X-12



X-12 MQ



X-12 DJ

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1,400g±50g			





HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1300g±50g			





HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1200g±50g			



COMBAT - V3

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1,100g±50g			





DARGON - V2





HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	1,000g±50g			







HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	900g±50g			





BACK CLOUD



MILITARY



LASOR

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	850g±50g			



SKULL KING



CARBON SKIN



MID NIGHT

HEADSHAPE: NATRAL

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	800g±50g			





**HEADSHAPE: NATRAL**

	S	M	L	XL
CM	51/52	57/58	59/60	61/62
INCH	22.44/22.83	22.44/22.83	23.23/23.62	24.02/24.41
HAT SIZE	7-1/8-7-1/4	7-1/8-7-1/4	7-3/8-7-1/2	7-5/8-7-3/4
WEIGHT	750g±50g			

















ACCESSORI



POLICEMAN





How to choose right safety helmet

- The three type of Safety helmets / Chin protect / full head protect / half head protect
- Certificate by TIS. (Thailand industrial standard) and Producer name Shall indicate
- Helmet shall fit on the head / choose the type of helmet which safety and have a clear overlook during wearing
- The color shall bright and good reex to incrate the safety

Helmet user instruction

- Wear the helmet as propose of helmet type
- Always Belt tightening for chin protect during riding
- Close the wind protect to protect powder and dust from eye and face

Helmet maintenance

- Current inspect the helmet part to be always in good condition
- Do not modify or change the helmet part or structure
- To have the long life of helmet shall Prevent to drop or give impact to the helmet
- Do not wear the defect helmet
- The normal life of helmet are approximate 3 years
- To clean The plastic part of helmet are recommend to use worm water with shampoo and cloth and for the inside part:are recommend to leave in fresh air to reduce the damp

การเลือกใช้หมวกกันน็อก

- หมวกกันน็อกประกอบด้วย ทรงหุ้มคาง, ทรงเต็มใบ, ทรงครึ่งใบ
- จะต้องได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และชื่อผู้ผลิต
- ทดลองสวมหมวกดูว่าได้พอดีหรือไม่ จะต้องไม่หลวมหรือแน่นเกินไป ควรคำนึงถึงแบบหรือชนิดของหมวกเมื่อสวมแล้วสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวปลอดภัยหรือไม่ด้วย
- สีของหมวกมีส่วนช่วยให้เห็นสะดวกตา เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่

วิธีการใช้หมวกกันน็อก

- สวมหมวกในตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบหรือชนิดนั้นๆ
- รัดสายรัดคางทุกครั้งที่ขับขี่
- ติดบังลมหน้ากหมวก เพื่อช่วยบังแสงลม และฝุ่นละอองมากระทบใบหน้าและดวงตา

การบำรุงรักษาหมวกกันน็อก

- ทบทวนตรวจสอบชิ้นส่วนของหมวกให้อยู่ในสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งาน
- ไม่ควรดัดแปลงหรือแก้ไข โครงสร้างหมวก
- ระมัดระวังให้หมวกตกจากที่สูง จะทำให้หมวกเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น
- ไม่ควรใช้หมวกที่มีรอยแตกร้าว
- อายุการใช้งานของหมวกอยู่ประมาณ 3 ปี
- การทำความสะอาดเปลือกหมวก และบังลมควรใช้น้ำอุ่น ชุบผ้าเช็ดหรือพรมแขนพู่ช่วยขัดคราบสกปรกส่วนชั้นรองใน ถ้ามีความชื้นให้นำไปผึ่งลม ห้ามนำตากแดดโดยเด็ดขาด



P. NARONG & P.N.I. CO., LTD.

108 Soi Sathupradit 58 yek4 Sathupradit Rd.,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel : (662) 294-2662-3, 294-1485, 294-2361

Fax : (662) 294-2881

บริษัท ป.นรงค์ แอนด์ พี เอ็น ไอ จำกัด

108 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 (แยก 4) ถ. สาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (662) 294-2662-3, 294-1485, 294-2361

แฟกซ์ : (662) 294-2881

E-mail : pni@avexhelmet.com

www.avexhelmet.com

